


# Pure-L-2P-PTHF

#### www.eurocave.jp







収容本数目安 162本

-CS+CK32

-CS+CK32

- CS 12 CS 12 CS 12

CS 12 CS 12 CS 12 CS 12

- 14

## 1温度帯タイプ

庫内を一定温度に保つタイプ。

「ピュア」まさにこのワインセラーを象徴す る言葉です。ピュアは安定した環境でワイ ンを貯蔵し、さらに省エネルギーや我々 の貴重な自然環境を大切に維持するよう 設計されています。

環境に優しいノンフロン、省エネタイプの ワインセラーです。

ディスプレイ用の棚が2セット付属します。

定価

税別 ¥975,000

税込 ¥1,072,500 (税率 10%)

#### 仕 様 概 要

製诰国 本体カラー

:二重スモークフルガラスドア ドア仕様

:フランス

:黒色

寸法 W×D×H(mm) :680×690\*\*×1825 庫内温度帯 :1 温度帯タイプ

庫内設定温度範囲 :8-20℃推奨 使用可能外気温 :0~30℃ 収容本数\* :162 本

容量 :457L 重量(本体)

加熱システム

1温度

8-20°C

ノンフロン

:131kg 重量(ボトル収容時)\* :342kg 定格消費電力 50/60Hz :73/82W

: 単相 AC100V

:アース取付 フォーク端子 :電熱ヒーター方式 :コンプレッサー方式

冷却システム 冷媒 : ノンフロン R600a(イソブタン)

#### 警告機能

温度警告表示

:庫内温度が一定期間設定 温度±4℃以上の場合

半ドア警告表示

:ドア開時

カーボンフィルター警告表示

:約1年使用時

湿度警告表示

:設定温度 9~15℃の間で

一定期間 50%以下(平均)

の場合

温度センサー異常警告表示 :センサー異常(故障)時

### 消耗品

カーボンフィルター :交換目安1年(本体に1個付属) 保湿材 :交換目安2年(本体に1個付属)







保湿材

- 長さ30 cm、直径7.5 cm、重さ1.3 kgのボルドーボトルでの均一換算です。
- 背面保護金具を取り付けるとD720mmとなります。

#### 付属棚

ソムリエの手引き出し棚(CS):9枚 ディスプレイキット(CK):2 枚



